## **CONSEILS APRES** VOTRE ANESTHESIE

Nous venons de réaliser chez vous une anesthésie locale. Celle-ci peut entraîner chez certains patients quelques désagréments.

- Douleur à la mastication
- Rougeur de la gencive pouvant entraîner un changement de coloration (rouge sombre, violet ou jaune)
- b Diminution de la hauteur de la gencive

## POUR VOUS AIDER À PASSER CETTE ÉTAPE DÉLICATE:

- b Massez votre gencive doucement et consciencieusement à l'aide de pâte gingivale (Arthodont, Parodontax)
- Massez votre gencive à l'aide d'une brosse à dents très souple
- ▶ Réalisez des bains de bouche médicaux 3 fois par jour
- Prenez 5 granules d'Arnica Montana 9 CH toutes les heures pendant plusieurs jours
- b Vous pouvez également utiliser de l'acide hyaluronique (Hyaluspray ou Hyalugel) afin d'accélérer le processus de cicatrisation
- La disparition de ces symptômes éventuels est rapide.

Sollicitez nous si vous avez besoin de renseignements complémentaires, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.



Nous allons vous donner le sourire

03 88 44 40 30 | juliette.rossignol@orange.fr | 4, rue de Soultzmatt 67100 Strasbourg